




mc 0,275 kg 6,5
ft³ 9.7 lb 14.3

EN: Barstool with upholstered front shell, solid oak frame and stainless steel tube footrest

IT: Sgabello con scocca frontale imbottita, struttura in massello di rovere e poggiatesta in tubo d'acciaio inox
DE: Barhocker mit Sitzschale, Oberseite gepolstert, und Struktur aus massivem Eichenholz und Fußstütze aus rundem Edelstahl
FR: Tabouret avec coque en multiplis courbé, structure en chêne massif et repose-pieds en tube d'acier inoxydable
ES: Taburete con carcasa frontal acolchada, estructura de roble macizo y reposapiés de tubo de acero inoxidable

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEATING - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Oak chair with plywood beech shell upholstered flame retardant flexible polyurethane (density 40 kg/m³, class 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2, crib 5), covered with fabric

IT: Sedia in rovere con scocca in multistrato di faggio imbottita in poliuretano flessibile ignifugo (densità 40 kg/m³, classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2, crib 5), rivestito in tessuto
DE: Eichenstuhl mit Buchenschichtholzschale, gepolstert mit flammhemmendem, flexiblen Polyurethan (dichte 40 kg/m³, Klasse 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2, crib 5), stoffe bezogen
FR: Chaise en chêne avec coque en hêtre contreplaqué rembourrée en polyuréthane flexible ignifugé (densité 40 kg/m³, classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2, crib 5), garnie avec tissu
ES: Silla de roble con carcasa de haya contrachapada tapizada de poliuretano flexible ignífugo (densidad 40 kg/m³, clase 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2 crib 5), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C (excluding C36+C39) - G - H (excluding H140+H143) - P (excluding PBS-PCO-PMS-PVE)

EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• LEGS - GAMBE - BEINE - PIEDS - PATAS

EN: Solid oak

IT: Massello di rovere
DE: Massivem Eichenholz
FR: Chêne massif
ES: Roble macizo

EN: Wooden parts have jointed components

IT: Le parti in legno presentano componenti giuntati

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO


EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5gloss), antigraffio
DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfes
FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures
ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto
DE: Laqué pore ouvert
FR: Offenporig lackiert
ES: Lacado poro abierto



• **FOOTREST** - POGGIPIEDI - FUßRING - REPOSE-PIEDS - REPOSA PIES

EN: Stainless steel AISI 304, tube Ø16 mm

IT: Acciaio inox AISI 304, tubo Ø16 mm

DE: Edelstahl AISI 304, Rohr Ø16 mm

FR: Acier inoxydable AISI 304, tube Ø16 mm

ES: Acero inoxidable AISI 304, tubo Ø16 mm

FOOTREST FINISH - FINITURA POGGIPIEDI - AUSFÜHRUNG DER FUßRINGE - FINITIONS REPOSE-PIEDS - ACABADO REPOSA PIES

EN: Brushed stainless steel

IT: Acciaio inox satinato

DE: Edeltah satiniert

FR: Acier inoxydable satiné

ES: Acero inoxidable satinado



AC

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Feet with interchangeable insert in felt type "15", suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramic, marble) provided with interchangeable insert type "17" in plastic material, suitable for soft floors (carpet, rugs) or rough (concrete, metal)

IT: Piedini con inserto intercambiabile in feltro tipo "15", adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo), in dotazione inserto intercambiabile in materiale plastico tipo "17", adatti per pavimenti morbidi (moquette, tappeti) o ruvidi (cemento, metallo)

DE: Gleiter mit austauschbaren Einsatz aus Filz Typ "15", für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor), austauschbar Einsatz aus Kunststoff Typ "17" auch zur Verfügung, für weichen Boden geeignet (Teppichboden, Moquette) oder groben Boden (Metall, Beton)

FR: Patins avec insert interchangeable en feutre type "15", pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique), en dotation insert interchangeable en matériau plastique type "17", valable pour les sols plus doux (moquette, tapis) ou rugueux (béton, métal)

ES: Tacos con inserto intercambiabile de fieltro tipo "15", aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol), en dotación insertos intercambiables de plástico tipo "17", aptos para pisos suaves (moquetas, alfombras) o ásperos (hormigón, metal)

**REGULATIONS
AND CERTIFICATES**

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT -
IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,82	12,62	YES	27	100
Polyethylene Polietilene	0,004	0,06	YES	0	100
Polyurethane Poliuretano	0,5	7,7	NO	0	0
Solid wood Massello	3,35	51,56	YES	0	100
Plywood Multistrato	1,7	26,16	YES	0	100
Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m	0,12	1,89	NO	0	0
Felt Feltro	0,0008	0,01	NO	0	0
TOTAL TOTALE	6,5 Kg	--	--	3,4 %	90,4 %

• **PACKAGING RECYCLING** - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES -
RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.

IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35%

DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.

FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.

ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.