


Laja 2

885T/2

DESIGN
Alessandro Busana

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



mc 0,38 kg 10,8
ft³ 13.4 lb 23.8

EN: Armchair with steel frame and seat made of elastic straps, dipped in polyurethane foam, die-cast aluminium legs and 6 mm thick black Fenix tablet.

IT: Poltrona con struttura in acciaio e seduta formata da cinghie elastiche, immerse in schiuma di poliuretano espanso, gambe in pressofusione di alluminio e tavoletta in fenix nero spessore 6 mm.

DE: Sessel mit Stahlgestell und Sitz aus elastischen Bändern, getaucht in Polyurethanschaum, Beine aus Aluminiumdruckguss und schwarzer Fenix-Platte mit 6 mm Stärke.

FR: Fauteuil avec structure en acier et assise en sangles élastiques, recouvertes de mousse de polyuréthane, pieds en aluminium moulé sous pression et tablette Fenix noire de 6 mm d'épaisseur.

ES: Sillón con armazón de acero y asiento de correas elásticas, bañado en espuma de poliuretano, patas de aluminio fundido a presión y tablilla Fenix negra de 6 mm de grosor.

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTOSA

EN: Inner structure in steel, with elastic belts, flexible moulded polyurethane density (60 kg/m³), fire retardant (class 1 IM) covered with fabric

IT: Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano flessibile densità (60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM), rivestito in tessuto

DE: Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Bändern, Schale aus flexiblem Polyurethan, dichtigkeit (60 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM) bezogen mit Stoff

FR: Structure interne en acier, avec sangles élastiques, injectée en polyuréthane flexible densité (60 kg/m³), ignifuges (classe 1 IM), revêtues en tissu

ES: Estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico, moldeo de poliuretano flexible densidad de (60 kg/m³), ignifugo clase 1 IM), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C* - G - H* - N* - P*

*** Excluding C36+C39, H140+H143, N20+N27, N30+N39; N50, N40+N45, PBS-PCO-PMS-PVE**

Escuso C36+C39, H140+H143, N20+N27, N30+N39; N50, N40+N45, PBS-PCO-PMS-PVE

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• LEGS - GAMBE - FÜSSE - PIEDS - PATAS

EN: Die-cast aluminium

IT: Pressofusione d'alluminio

DE: Aluminium-Druckguss,

FR: Aluminium moulé sous pression

ES: Fusión de aluminio

LEGS FINISH - FINITURA GAMBE - BEINE FERTIG - FINITION DES PATTES - PIERNAS TERMINAR


EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_LAJA_2_885T-2_2024.0




Laja 2

885T/2

DESIGN
Alessandro Busana

PEDRALI®

	EN: Polished aluminium IT: Alluminio lucidato DE: Poliertes Aluminium FR: Aluminium poli ES: Aluminio pulido  • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS EN: In technopolymer, white or black IT: In tecnopolimero, bianco o nero DE: Technopolymer, weiß oder schwarz FR: En tecnopolymère, blanc ou noir ES: De tecnopolimero, blanco o negro
ACCESSORIES Accessori Zubehör Accessoires Accesorios	• 884.2/TT EN: Swivelling table with solid laminate top IT: Tavolettina girevole con ripiano in stratificato DE: Schwenktisch mit massiver Laminatplatte FR: Table pivotante avec plateau en stratifié ES: Tabla orientable con sobre compacto  TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE 6 mm thickness / Spessore 6 mm / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec Black core / Anima nera / Schwarzer Kern / Coeur noir / Alma negra  *Anti-fingerprint finish Finitura anti-impronta

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
ST_LAJA_2_885T-2_2024.0

Laja 2

885T/2

DESIGN
Alessandro Busana



REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% ON TOTAL ITEM % su tot articolo	RECYCLABILITY OF THE MATERIAL Riciclabilità del materiale	% RICICLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE AT END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	3,72	34,2	YES	33,2	100
Alluminum Alluminio	2,88	26,5	YES	94	100
Polypropylene Polipropilene	0,2	1,8	YES	0	100
Polyoxymethylene Poliossimetilene	0,07	0,6	NO	0	0
Polyurethane Poliuretano	3,5	32,2	NO	0	0
Fabric 490 g/m² Tessuto 490 g/m²	0,5	4,6	NO	0	0
Felt Feltro	0,0016	0,01	NO	0	0
TOTAL TOTALE	10,87	--	--	36,3%	62,5%

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_LAJA_2_885T-2_2024.0