Arki-Table

PEDRALI

ARK/2_139X139 - ARK/2_149X149 - ARK/2_159X159
ARK/2_D139 - ARK/2_D149- ARK/2_D159

100% MADE IN ITALY

DESIGN
Pedrali R&D

EN: Table with steel trestle legs and square or round top supported by an extruded aluminium frame.
IT: Tavolo con gambe a cavalletto in acciaio e ripiano quadrato o tondo supportato da una cornice in estruso di alluminio.
DE: Tisch mit Staffelei-Beinen aus Stahl und quadratsicher oder runder Tischplatte getragen von einem Rahmen aus extrudiertem Aluminium.
FR: Table avec pieds de chevalet en acier et plateau carré ou rond soutenu par un cadre en aluminium extrudé.
ES: Mesa con patas de caballete de acero, sobre cuadrado o redondo de estratificado, apoyado en un marco de aluminio extruido.

mm - in

• ARK/2_139X139



		THICKNESS TOP	
		SOLID LAMINATE	
		10mm - 0.39"	12mm - 0.47"
	1 pc		
Disassembled Da assemblare	mc 0,349 ft³ 16.1	kg 53,7 lb 118.4	kg 59,8 lb 131.8

• ARK/2_149X149



		THICKNESS TOP	
		SOLID LAMINATE	
		10mm - 0.39"	12mm - 0.47"
	1 pc		
Disassembled Da assemblare	mc 0,384 ft³ 13.6	kg 57,8 lb 127.4	kg 64,8 lb 142.9

• ARK/2_159X159



		THICKNESS TOP	
		SOLID LAMINATE	
		10mm - 0.39"	12mm - 0.47"
	1 pc		
Disassembled Da assemblare	mc 0,424 ft³ 14.9	kg 62,2 lb 137.1	kg 70,2 lb 154.8

• ARK/2_D139



		THICKNESS TOP	
		SOLID LAMINATE	
		10mm - 0.39"	12mm - 0.47"
	1 pc		
Disassembled Da assemblare	mc 0,349 ft³ 16.1	kg 47,8 lb 105.4	kg 52,6 lb 116

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

carbon footprint
UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Arki-Table

ARK/2_139X139 - ARK/2_149X149 - ARK/2_159X159
ARK/2_D139 - ARK/2_D149- ARK/2_D159

DESIGN
Pedrali R&D

• ARK/2_D149



THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE

		10mm - 0.39"	12mm - 0.47"
Disassembled Da assemblare	1 pc	kg 51 lb 112.4	kg 56,5 lb 124.6
	mc 0,384 ft³ 13.6		

• ARK/2_D159



THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE

		10mm - 0.39"	12mm - 0.47"
Disassembled Da assemblare	1 pc	kg 54,5 lb 120.2	kg 60,7 lb 133.8
	mc 0,424 ft³ 14.9		

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **TOP** - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate top
IT: Ripiano in stratificato
DE: Kompakt-Tischplatte
FR: Plateau stratifiés
ES: Sobre compacto

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE

SOLID LAMINATE

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Brown core / Anima marrone / Schwarzer Marone / Coeur marron / Alma marrón

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Matching edge / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Arki-Table

ARK/2_139X139 - ARK/2_149X149 - ARK/2_159X159
ARK/2_D139 - ARK/2_D149- ARK/2_D159

DESIGN
Pedrali R&D

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Beige core / Anima beige / Beige Kern / Coeur beige / Alma beige

COM_3471

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
White core / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco


CFC_BI

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra

COM_2810

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Plywood core / Anima in multistrati / Sperrholzkern / Cœur en multiplis / Alma en contrachapada

FMP_NE*

***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

EN: Only for the versions ARK/2_139X139 - ARK/2_149X149 - ARK/2_D139 - ARK/2_D149
IT: Solo per la versioni ARK/2_139X139 - ARK/2_149X149 - ARK/2_D139 - ARK/2_D149

- **FRAME** - TELAIO - HALTERUNG - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel cross and legs 80x40mm
IT: Crociera e gambe 80x40mm in acciaio
DE: Stahlkreuz und Beine 80x40mm
FR: Croix et pieds 80x40mm en acier
ES: Cruz y patas 80x40mm de acero

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo

BI100 NERO BE100 GA MG

EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor
IT: Verniciato a polvere per esterno
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereichn
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior

BI100E BE100E GAE BI200E MGE BE200E NPE

EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Arki-Table

PEDRALI

ARK/2_139X139 - ARK/2_149X149 - ARK/2_159X159
ARK/2_D139 - ARK/2_D149- ARK/2_D159

DESIGN
Pedrali R&D

• **FRAME** - CORNICE - RAHMEN - CADRE - MARCO

EN: Alluminium, extrusion
IT: Alluminio, estruso
DE: Aluminium, extrudiert
FR: Aluminium, extrusion
ES: Aluminio, extrusión

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo

EN: Powder coating for outdoor
IT: Verniciato a polvere per esterno
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereichn
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Polyethylene, white or black
IT: Polietilene, bianchi o neri
DE: Polyethylen, weiß oder schwarz
FR: Polyéthylène, blanc ou noir
ES: Polietileno, blanco o negro

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	**Kg WEIGHT** Peso	**% TOTAL ITEM** Totale articolo	**MATERIAL RECYCLABILITY** Riciclabilita' del materiale	**% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN** Minima riciclato all'origine	**% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE** Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	18,52	26,39	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	6,80	9,69	YES	100	100
Zamak Zama	0,72	1,03	YES	50	100
Polyethylene Polietilene	0,14	0,2	YES	0	100
Solid laminate Stratificato	44	62,69	NO	0	0
TOTAL TOTALE	**70,18 Kg**	--	--	**19 %**	**37,3 %**

EN: Percentages referred to ARK/2_159X159 with 12mm solid laminate
IT: Percentuali riferite al ARK/2_159X159 con stratificato 12mm

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Arki-Table

PEDRALI

ARK/2_139X139CCO - ARK/2_149X149CCO - ARK/2_159X159CCO
ARK/2_D139CCO - ARK/2_D149CCO- ARK/2_D159CCO

100% MADE IN ITALY

DESIGN
Pedrali R&D



CCO
Hole with black powder coated cable management and cover in the same material of the top
Spacco per passaggio cavi con canalina verniciata nero e coperchio di chiusura dello stesso materiale del ripiano

EN: Table with steel trestle legs and square or round top supported by an extruded aluminium frame with cable channel.
IT: Tavolo con gambe a cavalletto in acciaio e ripiano quadrato o tondo supportato da una cornice in estruso di alluminio con canalina passacavi.
DE: Tisch mit Staffelei-Beinen aus Stahl und quadratsicher oder runder Tischplatte getragen von einem Rahmen aus extrudiertem Aluminium mit Kabelkanal.
FR: Table avec pieds de chevalet en acier et plateau carré ou rond soutenu par un cadre en aluminium extrudé avec canal de câbles.
ES: Mesa con patas de caballete de acero, sobre cuadrado o redondo de estratificado, apoyado en un marco de aluminio extruido con canal para cables.

mm - in

• ARK/2_139X139CCO



		THICKNESS TOP	
		SOLID LAMINATE	
		10mm - 0.39"	12mm - 0.47"
	1 pc		
Disassembled Da assemblare	mc 0,36 ft³ 12.7	kg 54,9 lb 121	kg 61 lb 134.5

• ARK/2_149X149CCO



		THICKNESS TOP	
		SOLID LAMINATE	
		10mm - 0.39"	12mm - 0.47"
	1 pc		
Disassembled Da assemblare	mc 0,395 ft³ 13.9	kg 59 lb 130.1	kg 66 lb 145.5

• ARK/2_159X159CCO



		THICKNESS TOP	
		SOLID LAMINATE	
		10mm - 0.39"	12mm - 0.47"
	1 pc		
Disassembled Da assemblare	mc 0,435 ft³ 15.4	kg 63,4 lb 139.8	kg 71,4 lb 157.4

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Arki-Table

PEDRALI

ARK/2_139X139CCO - ARK/2_149X149CCO - ARK/2_159X159CCO
ARK/2_D139CCO - ARK/2_D149CCO- ARK/2_D159CCO

DESIGN
Pedrali R&D

• ARK/2_D139CCO



		THICKNESS TOP	
		SOLID LAMINATE	
		10mm - 0.39"	12mm - 0.47"
Disassembled Da assemblare	mc 0,36 ft³ 12.7	kg 49 lb 108	kg 53,8 lb 118.6

• ARK/2_D149CCO



		THICKNESS TOP	
		SOLID LAMINATE	
		10mm - 0.39"	12mm - 0.47"
Disassembled Da assemblare	mc 0,395 ft³ 13.9	kg 52,2 lb 115.1	kg 57,7 lb 127.2

• ARK/2_D159CCO



		THICKNESS TOP	
		SOLID LAMINATE	
		10mm - 0.39"	12mm - 0.47"
Disassembled Da assemblare	mc 0,435 ft³ 15.4	kg 55,7 lb 122.8	kg 61,9 lb 136.5

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **TOP** - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate top
IT: Ripiano in stratificato
DE: Kompakt-Tischplatte
FR: Plateau stratifiés
ES: Sobre compacto

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE

SOLID LAMINATE

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Brown core / Anima marrone / Schwarzer Marone / Coeur marron / Alma marrón

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Arki-Table

ARK/2_139X139CCO - ARK/2_149X149CCO - ARK/2_159X159CCO
ARK/2_D139CCO - ARK/2_D149CCO- ARK/2_D159CCO

DESIGN
Pedrali R&D

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra

COM_4529

FNP_NE*

***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
White core / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco

CFC_BI

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra

COM_2810

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Plywood core / Anima in multistrati / Sperrholzkern / Cœur en multiplis / Alma en contrachapada

FMP_NE*

***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

EN: Only for the versions ARK/2_139X139CCO - ARK/2_149X149CCO - ARK/2_D139CCO - ARK/2_D149CCO
IT: Solo per le versioni ARK/2_139X139CCO - ARK/2_149X149CCO - ARK/2_D139CCO - ARK/2_D149CCO

- **FRAME** - TELAIO - HALTERUNG - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel cross and legs 80x40mm
IT: Crociera e gambe 80x40mm in acciaio
DE: Stahlkreuz und Beine 80x40mm
FR: Croix et pieds 80x40mm en acier
ES: Cruz y patas 80x40mm de acero

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo

BI100 NERO BE100 GA MG

EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

- **FRAME** - CORNICE - RAHMEN - CADRE - MARCO

EN: Alluminium, extrusion
IT: Alluminio, estruso
DE: Aluminium, extrudiert
FR: Aluminium, extrusion
ES: Aluminio, extrusión

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Arki-Table

ARK/2_139X139CCO - ARK/2_149X149CCO - ARK/2_159X159CCO
ARK/2_D139CCO - ARK/2_D149CCO- ARK/2_D159CCO

DESIGN
Pedrali R&D

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo

BI100 NERO MG

• **CABLE MANAGEMENT** - CANALINA - KABELKANAL - SYSTÈME PASSE-CÂBLES - CANAL

EN: Steel sheet
IT: Lamiera di acciaio
DE: Stahlblech
FR: Tôle d'acier
ES: Chapa de acero

Art. CCO

mm - in



FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo

NERO

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Polyethylene, white or black
IT: Polietilene, bianchi o neri
DE: Polyethylen, weiß oder schwarz
FR: Polyéthylène, blanc ou noir
ES: Polietileno, blanco o negro

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Arki-Table

ARK/2_139X139CCO - ARK/2_149X149CCO - ARK/2_159X159CCO
ARK/2_D139CCO - ARK/2_D149CCO- ARK/2_D159CCO

DESIGN
Pedrali R&D

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	**Kg WEIGHT** Peso	**% TOTAL ITEM** Totale articolo	**MATERIAL RECYCLABILITY** Riciclabilita' del materiale	**% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN** Minima riciclato all'origine	**% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE** Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	19,77	27,68	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	6,80	9,52	YES	100	100
Zamak Zama	0,72	1,01	YES	50	100
Polyethylene Polietilene	0,14	0,2	YES	0	100
Solid laminate Stratificato	44	61,59	NO	0	0
TOTAL TOTALE	**71,43 Kg**	--	--	**19,2 %**	**38,4 %**

EN: Percentages referred to ARK/2_159X159_CCO with 12mm solid laminate
IT: Percentuali riferite al ARK/2_159X159_CCO con stratificato 12mm

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra